

## Zugelassene und genehmigte PSM für den Golfbereich

PSM/ Zulassungsnummer	Wirkstoff	Aufwandmenge/ha, max. Anzahl Anwendungen pro Jahr, Mindestabstand zw. Behandlungen	Schadorganismus	Kultur (Anwendungs- bereich)	Datum Ende Haupt- zulassung	Auflagen Anwendungs- bestimmungen
<b>KUMAR</b> <b>007547-00/18-001</b>	850 g/kg Kalium- hydrogen-carbonat	3,0 kg/ha in 600-800 l Wasser, max. 6 x, bei Infektionsgefahr, Abstand 7-10 Tage	Echter Mehltau	Funktionsflächen auf Golfanlagen	31.08.20	NW 642-1 SF 251 SF 252
<b>Heritage</b> <b>006488-00</b> <b>026488-00</b>	500 g/kg Azoxystrobin	0,5 kg/ha in 800-1.000 l Wasser, max. 4x, mind. 14 Tage	Schneeschnitzpilz, Schwarzbeinigkeit, Rost, Blattflecken, Anthracnose, Brown Patch	Rasen (Golfplatz: alle Funktions- flächen/Sportrasen)	31.12.22	NW 607 (90% 20 m) NW 706 NW 800 SF 251 NW 802 SF 252
<b>Signum</b> <b>025483-00</b>	67 g/kg Pyraclostrobin 267 g/kg Boscalid	1,5 kg/ha in max. 1.000 l Wasser, max. 2x, mind. 14 Tage	Dollarflecken, Schneeschnitzpilz	Rasen (Golfplatz: Greens und Tees/ Sportrasen)	<b>31.01.21</b> <b>(verlängert)</b>	NW 605 (50% 5 m, 75% 5 m, 90% *) NW 606 (5 m) NW 607 SF 251
<b>Exteris Stressgard</b> <b>008376-00</b>	12,5 g/l Flupyrim 12,5 g/l Trifloxystrobin	10 l/ha in 200-600 l Wasser, max. 2x, mind. 14 Tage, vorbeugender Einsatz	Dollarflecken, Schneeschnitzpilz	Golf- und Sportrasen	31.07.20	SF 251 SF 252 SF 245
<b>Previcur Energy</b> <b>006219-00</b>	530 g/l Propamocarp 310 g/l Fosetyl	2,5 l/ha in 600 l Wasser, max. 2x, mind. 7 Tage	Pythium-Arten	Rasen (Golfplatz: Greens und Tees)	30.07.20	NW 642-1 SF 251 NW 802 SF 252
<b>Medaillon TL</b> <b>008105-00</b>	125 g/l Fludioxinil	3 l/ha in 125-500 l Wasser, max. 4x, mind. 14 Tage	Schneeschnitzpilz, Anthracnose, Rotspitzigkeit	Funktionsflächen: Golfplatz, Sportplatz	31.10.21	NW 606 SF 251 NW 607 SF 252 NW 802
<b>BANVEL 480 S</b> <b>00A076-00/00-003</b>	480 g/l Dicamba	0,375 l/ha in 200-400 l Wasser, max. 1x	Zweikeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen Golfplatz, Sportplatz	31.12.21	SF 245 SF 251 SF 252
<b>Dicotex</b> <b>005747-00</b>	70 g/l 2,4-D 70 g/l MCPA 20 g/l Dicamba 42 g/l Mecoprop-P	100 ml/100 m <sup>2</sup> in 100 l Wasser, max. 1x mit rückentragbarem Spritzgerät	Zweikeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen auf Golfplätzen	31.01.21 (verlängert)	SF 252 NW 802 SF 255 SF 254
<b>HAKSAR Ultra 260 EW</b> <b>008675-00/00-001</b>	20 g/l Clopyralid 40 g/l Fluroxypyr 200 g/l MCPA	3,5 l/ha in 200-500 l Wasser, max. 1x	Zweikeimblättrige Unkräuter	Funktionsflächen Golfplatz, Sportplatz	31.10.20	NW 605-1 NW 802 NW 606 (10m) SF 243 SF 276-28RA SF 245 SF 278-2RA SF 251 SF 252
<b>Karate Zeon</b> <b>024675-00</b>	100 g/l Lambda-Cyhalothrin	0,075 l/ha in 400-600 l Wasser, max. 2x, mind. 10 Tage	Erdräupen	Rasen (Golfplatz: Greens, Tees, Fairways/Sportrasen)	31.12.22	NT 108 NW 607-1 SF 251 NW 802 SF 252

Stand: 01.03.2020 | stets aktuell unter [gmgek-online.de](http://gmgek-online.de)

Auf Golfplätzen dürfen zudem diverse Moosvernichter und Unkrautvernichter mit Rasendünger eingesetzt werden. Die Produkte, die hierfür festgelegten Risikominderungsmaßnahmen, in Form der Anwendungstechnik, sowie zusätzliche Anwendungsbestimmungen, sind der Tabelle des BVL zu entnehmen.

**Die dieser Information zugrunde liegenden Inhalte wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch weisen wir darauf hin, dass keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der hier bereitgestellten Informationen übernommen werden kann.**